



vispa 35



La revolucionaria fregadora de pavimentos que lava, seca e higieniza de una sola pasada

Perfecta para sustituir los sistemas de limpieza manuales en los ambientes pequeños y congestionados. Ideal para las operaciones de limpieza de mantenimiento. Con Vispa 35 la suciedad se recoge por completo en un tanque de recuperación y no se esparce en el pavimento, como podría ocurrir con la limpieza manual tradicional. Todas las operaciones de limpieza serán más simples. Basta de fatiga para el operador de la limpieza, quien al final de la jornada habrá aumentado su productividad en modo exponencial.

El sistema automático de registro de la boquilla de aspiración y del cepillo permite que la máquina se adapte automáticamente a cualquier tipo de pavimento. Vispa 35 está disponible con batería y con cable, en la versión lavadora, y con batería, en la versión barredora. La versión a baterías es libre de cables por lo tanto se mueve con desenvoltura al interno de espacios pequeños y congestionados.

Vispa 35 se suministra con cepillos o discos de arrastre. La versión a batería viene con el cargador de baterías ya incorporado y la batería al gel. La versión eléctrica, bajo pedido, se puede solicitar con el cable de 15 mts.

Vispa 35 es ideal para las operaciones de limpieza de mantenimiento de superficies de hasta 1000 m².

LOS PLUS DE VISPA 35

- Dos tipos de bancada diferentes para obtener resultados excelentes en cualquier pavimento: con cepillo de disco (B) o cepillos cilíndricos (BS)
- La altura y la inclinación del manillar se regulan para garantizar el máximo confort del operador, incluso durante un uso prolongado
- Vispa 35 BS, la versión barredora de cepillos cilíndricos, también puede recoger pequeños detritos sólidos y, gracias a la boquilla de aspiración delantera, también puede secar marcha atrás
- Stop&Go: Cuando se para momentáneamente la máquina, también se interrumpe el suministro de la solución y los cepillos se detienen para optimizar el consumo y reducir el derroche



VISPA 35 B

Fregadora a batería
con cepillo de disco
Pista de trabajo: 350 mm

VISPA 35 BS

Fregadora a batería
con doble cepillo cilíndrico
Pista de trabajo: 350 mm

VISPA 35 E

Fregadora de cable
con cepillo de disco
Pista de trabajo: 350 mm

Mayor productividad para el operador con resultados de limpieza sorprendentes

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN PARABÓLICA



VISPA 35B-E



VISPA 35BS

Gracias al trabajo conjunto del motor de aspiración y de la boquilla de aspiración que gira alrededor del cepillo, el secado es perfecto aun en las curvas




La suciedad se recoge en el tanque de recuperación que se desmonta fácilmente de su sede para poder ser vaciado con simplicidad.



La válvula de descarga de aire sobre la tapa del tanque solución garantiza siempre la misma cantidad de agua sobre el pavimento.

La única fregadora de pavimentos que lava y seca perfectamente incluso en las curvas, sin la necesidad de seguir una pista rectilínea



Vispa 35 es la única fregadora de pavimentos de pequeñas dimensiones capaz de limpiar con absoluta facilidad en los rincones y en contra de las paredes



Vispa 35 es ideal para limpiar cuidadosamente los rincones de una habitación y puede utilizarse en espacios obstaculizados, gracias a la extrema flexibilidad otorgada por el movimiento del manillar, el cual se puede plegar hasta 180°, y a las dimensiones reducidas del diseño, construido alrededor de la bancada cepillos. Vispa 35 B-BS es perfecta para la limpieza de espacios altamente obstaculizados y cuenta con autonomía garantizada por la sustitución sencilla de la batería, asegurando la eficiencia de la máquina por varios ciclos productivos. Además, la gran capacidad de los depósitos contribuye a la óptima autonomía. La versión eléctrica es ideal para la limpieza de pequeños espacios sin demasiados obstáculos.

SIMPLE E INTUITIVA DE UTILIZAR, APARCAR Y RECARGAR

Vispa 35 E-B-BS es fácil de utilizar: después de haber llenado el tanque solución con agua y detergente, enganchado los cepillos y bajado la boquilla de aspiración, se puede empezar a trabajar. Vispa 35 E-B ocupa espacios muy reducidos y también se puede aparcarse en posición vertical*.

**Nota: en la versión a batería esta operación se puede efectuar sólo con la batería de Gel en dotación con la máquina*



VISPA 35 BS

Vispa 35 BS puede limpiar incluso debajo de estanterías o de módulos con un separación de 35 cm desde el pavimento, gracias al diseño del tanque solución de baricentro sumamente bajo.



VISPA 35B-BS

El habitáculo baterías es de fácil acceso permitiendo una inmediata sustitución de las mismas

CARICABATTERIE INCORPORATO

Vispa 35 B-BS presenta el cargador de baterías a bordo, por esto, en el momento de la recarga de la máquina, basta simplemente con conectar el cable del cargador de baterías a una toma de corriente normal.



Vispa EVO, diseñada para limpiar con facilidad y ser fácil de limpiar

UN MANTENIMIENTO DIARIO ADECUADO AYUDAR A MANTENER CONSTANTES LAS PRESTACIONES DE FREGADO

La rapidez con que se pueden realizar las operaciones de limpieza al final de la jornada permite mantener la fregadora de pavimentos Vispa siempre eficiente a lo largo del tiempo.



VISPA 35 E-B-BS

Limpieza total del filtro de aspiración simple y práctica.



VISPA 35 B-BS

Limpieza periódica del tubo boquilla de aspiración para garantizar una aspiración eficiente.



VISPA 35 E

El práctico gancho se puede utilizar para sujetar el cable, cuando la máquina está funcionando, o como portacable (alargador de 15 m disponible como opcional, a pedido)



VISPA 35 E-B-BS

Para obtener un buen secado, siempre se deben mantener limpias las gomas de la boquilla de aspiración. La sustitución de las mismas en caso de desgaste resulta sumamente sencilla.



VISPA 35 BS

El recipiente de recogida es sumamente sencillo de extraer para vaciarlo y eliminar los pequeños detritos recogidos.



EQUIPAMIENTOS DE SERIE	Vispa 35E	Vispa 35B	Vispa 35BS
------------------------	-----------	-----------	------------

Comfort			
Stop&Go	•	•	•
Boquilla de aspiración parabólica con rotación	•	•	•
Mango ergonómico boquilla de aspiración	•	•	•
Seguridad			
Ruedas antideslizantes	•	•	•

DATOS TÉCNICOS		Vispa 35E	Vispa 35B	Vispa 35BS
----------------	--	-----------	-----------	------------

Tanque solución	l	8	10	10
Tanque recuperación	l	10	10	10
Anchura de trabajo	mm	350	350	350
Anchura boquilla aspiración	mm	440	440	525
Capacidad de trabajo hasta	m ² /h	1050	1050	1010
Cepillos de disco	(n.) mm	(1) 350	(1) 350	-
Cepillos cilíndricos	(n.) mm	-	-	(2) 110/335-330
Presión cepillo	Kg	17	20	14,5
Motor cepillo	V/W	220-230/320	12/250	12/250
Revoluciones cepillo	rev./min.	140	140	450
Motor aspiración	V/W	220-230/320	12/250	12/250
Alimentación/tracción	V	220-230/semi aut.	12/semi aut.	12/semi aut.
Velocidad de avance	Km/h	3	3	3
Baterías (n.)	V/Ah C5	-	(1) 12/65	(1) 12/65
Dimensiones máquina (LxHxA)	mm	620X1050X440	682X1018X440	718X1105X460
Peso en vacío (con baterías)	Kg	35	67	67
Nivel de presión sonora (ISO 11201)	dB (A)	<70	<70	<70



Empresas de limpieza



Sanitario



Público



HoReCa



Centros de salud y belleza y deportivos



Artesanía



Sector de la automoción



Pequeñas empresas



Gran distribución



Transportes



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

