



vispa 35



NouColors
Soluciones Técnicas en limpieza

La revolucionaria fregadora de pavimentos que lava, seca e higieniza de una sola pasada

Perfecta para sustituir los sistemas de limpieza manual en los ambientes pequeños y congestionados. Ideal para las operaciones de limpieza de mantenimiento.

Con Vispa 35 la suciedad se recoge por completo en un tanque de recuperación y no se esparce en el pavimento, como podría ocurrir con la limpieza manual tradicional. Todas las operaciones de limpieza serán más simples. Basta de fatiga para el operador de la limpieza, quien al final de la jornada habrá aumentado su productividad en modo exponencial.

El sistema automático de registro de la boquilla de aspiración y del cepillo permite que la máquina se adapte automáticamente a cualquier tipo de pavimento.

Vispa 35 está disponible con batería y con cable, en la versión lavadora, y con batería, en la versión barredora. La versión a baterías es libre de cables por lo tanto se mueve con desenvoltura al interno de espacios pequeños y congestionados.

Vispa 35 se suministra con cepillos o discos de arrastre. La versión a batería viene con el cargador de baterías ya incorporado y la batería al gel. La versión eléctrica, bajo pedido, se puede solicitar con el cable de 15 mts.




MODELOS

VISPA 35 B
Versión fregadora
con cepillo de disco

VISPA 35 BS
Versión con doble cepillo
cilíndrico

VISPA 35 E
Versión fregadora con
cepillo de disco

Mayor productividad para el operador con resultados de limpieza sorprendentes



La única fregadora de pavimentos que lava y seca perfectamente incluso en las curvas, sin la necesidad de seguir una pista rectilínea



La suciedad se recoge en el tanque de recuperación que se desmonta fácilmente de su sede para poder ser vaciado con simplicidad



Pista de limpieza uniforme
La válvula de descarga de aire sobre la tapa del tanque solución garantiza siempre la misma cantidad de agua sobre el pavimento

Vispa 35B-E



Vispa 35BS



Boquilla de aspiración parabólica
Gracias al trabajo conjunto del motor de aspiración y de la boquilla de aspiración que gira alrededor del cepillo, el secado es perfecto aun en las curvas

SECTORES DE REFERENCIA



Empresas de limpieza



Sanidad



Entes Públicos



Horeca



Deportivo



Artesanía



Automotive



Comercio minorista



Gran distribución



Transportes

Vispa 35 es la única fregadora de pavimentos de pequeñas dimensiones capaz de limpiar con absoluta facilidad en los rincones y en contra de las paredes



Vispa 35 es ideal para limpiar cuidadosamente los rincones de una habitación y puede utilizarse en espacios obstaculizados, gracias a la extrema flexibilidad otorgada por el movimiento del manillar, el cual se puede plegar hasta 180°, y a las dimensiones reducidas del diseño, construido alrededor de la bancada cepillos. Vispa 35 B-BS es perfecta para la limpieza de espacios altamente obstaculizados y cuenta con autonomía garantizada por la sustitución sencilla de la batería, asegurando la eficiencia de la máquina por varios ciclos productivos. Además, la gran capacidad de los depósitos contribuye a la óptima autonomía. La versión eléctrica es ideal para la limpieza de pequeños espacios sin demasiados obstáculos y cuenta con una autonomía infinita garantizada por la presencia del cable.

VISPA 35B-BS

El habitáculo baterías es de fácil acceso permitiendo una inmediata sustitución de las mismas

Cargador de baterías incorporado

Vispa 35 B-BS presenta el cargador de baterías a bordo, por esto, en el momento de la recarga de la máquina, basta simplemente con conectar el cable del cargador de baterías a una toma de corriente normal



Vispa 35 E

El práctico gancho se puede utilizar para sujetar el cable, cuando la máquina está funcionando, o como portacable (alargador de 15 m disponible como opcional, a pedido)



Simple e intuitiva de utilizar, aparcarse y recargar

Vispa 35 E-B-BS es fácil de utilizar: después de haber llenado el tanque solución con agua y detergente, enganchado los cepillos y bajado la boquilla de aspiración, se puede empezar a trabajar.

Vispa 35 E-B ocupa espacios muy reducidos y también se puede aparcarse en posición vertical*.

*Nota: en la versión a batería esta operación se puede efectuar sólo con la batería de Gel en dotación con la máquina



LAS TECNOLOGÍAS DE VISPA



Vispa 35 BS, la versión barredora de rodillos, puede recoger también pequeños detritos sólidos

Vispa 35 BS puede limpiar incluso debajo de estanterías o de módulos con un separación de 35 cm desde el pavimento, gracias al diseño del tanque solución de baricentro sumamente bajo.

Gracias a la presencia de la boquilla de aspiración delantera puede secar también marcha atrás.



El recipiente de recogida es sumamente sencillo de extraer para vaciarlo y eliminar los pequeños detritos recogidos.



UN MANTENIMIENTO DIARIO CORRECTO MANTIENE CONSTANTES LAS PRESTACIONES DE LAVADO

La rapidez con que se pueden realizar las operaciones de limpieza al final de la jornada permite mantener la fregadora de pavimentos Vispa siempre eficiente a lo largo del tiempo

MANTENIMIENTO DIARIO



Vispa 35 E-B-BS
Limpieza total del filtro de aspiración simple y práctica



Vispa 35 B-BS
Limpieza periódica del tubo boquilla de aspiración para garantizar una aspiración eficiente



Vispa 35 E-B-BS
Para obtener un buen secado, siempre se deben mantener limpias las gomas de la boquilla de aspiración. La sustitución de las mismas en caso de desgaste resulta sumamente sencilla

LAS CERTIFICACIONES





EQUIPAMIENTOS DE SERIE	Vispa 35E	Vispa 35B	Vispa 35BS
Comfort			
Boquilla de aspiración parabólica con rotación	•	•	•
Mango ergonómico boquilla de aspiración	•	•	•
Seguridad			
Ruedas antideslizantes	•	•	•

DATOS TÉCNICOS		Vispa 35E	Vispa 35B	Vispa 35BS
Tanque solución	l	8	10	10
Tanque recuperación	l	10	10	10
Voltaje y potencia nominal	V/W	220-230/540	12/500	12/500
Anchura de trabajo	mm	350	350	335
Anchura boquilla aspiración	mm	440	440	525
Capacidad de trabajo hasta	m ² /h	1050	1050	1010
Cepillos de disco	(n.) mm	(1) 350	(1) 350	-
Cepillos cilíndricos	(n.) mm	-	-	(2) 110/335-330
Presión cepillo	Kg	17,17	20	14,5
Motor cepillo	V/W	220-230/320	12/250	12/250
Revoluciones cepillo	rev./min.	140	140	450
Motor aspiración	V/W	36/150	12/250	12/250
Tracción	-	Semi aut.	Semi aut.	Semi aut.
Velocidad de avance	Km/h	3	3	3
Pendiente máxima superable	%	2	2	2
Baterías (n.)	V/Ah C5	-	12/65 (1)	12/65 (1)
Dimensiones máquina (Lxhxa)	mm	620X1050X440	682X1018X440	718X1105X460
Peso en vacío (con baterías)	Kg	35	67	67

NouColors

Soluciones Técnicas en limpieza

www.noucolors.com
Tel. 902 114 453

